

# 軽量オープンタイプ 耐荷重120kg/段 耐荷重500kg/台

- 支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。
- 四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。
- 上下の棚板にはコーナープレートが取り付けられ、揺れを防止しています。
- 支柱の一番下にはベースが付き床が傷つかないように配慮されています。

グリーン購入法  
適合商品




アイボリー(IV)




グレー(GY)

## 高さ 1200




品番	サイズ			価格(税抜き)	
	H	W	D	天地4段	1段増
A-4330-4	1200	875	300	22,150 <sup>円</sup>	2,910 <sup>円</sup>
A-4345-4	1200	875	450	25,670	3,790
A-4360-4	1200	875	600	33,830	5,830
A-4430-4	1200	1200	300	31,790	5,320
A-4445-4	1200	1200	450	36,590	6,520
A-4460-4	1200	1200	600	41,550	7,760
A-4530-4	1200	1500	300	36,670	6,540
A-4545-4	1200	1500	450	42,670	8,040
A-4560-4	1200	1500	600	56,390	11,470
A-4630-4	1200	1800	300	41,190	7,670
A-4645-4	1200	1800	450	50,310	9,950
A-4660-4	1200	1800	600	64,470	13,490

## 高さ 1500




品番	サイズ			価格(税抜き)	
	H	W	D	天地5段	1段増
A-5330-5	1500	875	300	26,180 <sup>円</sup>	2,910 <sup>円</sup>
A-5345-5	1500	875	450	30,580	3,790
A-5360-5	1500	875	600	40,780	5,830
A-5430-5	1500	1200	300	38,230	5,320
A-5445-5	1500	1200	450	44,230	6,520
A-5460-5	1500	1200	600	50,430	7,760
A-5530-5	1500	1500	300	44,330	6,540
A-5545-5	1500	1500	450	51,830	8,040
A-5560-5	1500	1500	600	68,980	11,470
A-5630-5	1500	1800	300	49,980	7,670
A-5645-5	1500	1800	450	61,380	9,950
A-5660-5	1500	1800	600	79,080	13,490



軽量オープンタイプ


\*色は、グレーとアイボリーの2タイプあります。

### 高さ 1800




品番	サイズ			価格(税抜き)	
	H	W	D	天地5段	1段増
A-6330-5	1800	875	300	27,500円	2,910円
A-6345-5	1800	875	450	31,900	3,790
A-6360-5	1800	875	600	42,100	5,830
A-6430-5	1800	1200	300	39,550	5,320
A-6445-5	1800	1200	450	45,550	6,520
A-6460-5	1800	1200	600	51,750	7,760
A-6530-5	1800	1500	300	45,650	6,540
A-6545-5	1800	1500	450	53,150	8,040
A-6560-5	1800	1500	600	70,300	11,470
A-6630-5	1800	1800	300	51,300	7,670
A-6645-5	1800	1800	450	62,700	9,950
A-6660-5	1800	1800	600	80,400	13,490

### 高さ 2100



品番	サイズ			価格(税抜き)	
	H	W	D	天地6段	1段増
A-7330-6	2100	875	300	32,230円	2,910円
A-7345-6	2100	875	450	37,510	3,790
A-7360-6	2100	875	600	49,750	5,830
A-7430-6	2100	1200	300	46,690	5,320
A-7445-6	2100	1200	450	53,890	6,520
A-7460-6	2100	1200	600	61,330	7,760
A-7530-6	2100	1500	300	54,010	6,540
A-7545-6	2100	1500	450	63,010	8,040
A-7560-6	2100	1500	600	83,590	11,470
A-7630-6	2100	1800	300	60,790	7,670
A-7645-6	2100	1800	450	74,470	9,950
A-7660-6	2100	1800	600	95,710	13,490

### 高さ 2400



品番	サイズ			価格(税抜き)	
	H	W	D	天地6段	1段増
A-8330-6	2400	875	300	33,550円	2,910円
A-8345-6	2400	875	450	38,830	3,790
A-8360-6	2400	875	600	51,070	5,830
A-8430-6	2400	1200	300	48,010	5,320
A-8445-6	2400	1200	450	55,210	6,520
A-8460-6	2400	1200	600	62,650	7,760
A-8530-6	2400	1500	300	55,330	6,540
A-8545-6	2400	1500	450	64,330	8,040
A-8560-6	2400	1500	600	84,910	11,470
A-8630-6	2400	1800	300	62,110	7,670
A-8645-6	2400	1800	450	75,790	9,950
A-8660-6	2400	1800	600	97,030	13,490

\*運賃、組立費は別途申し受けます。 \*御注文の際には品番と段数を御指定ください。

# 軽量パネルタイプ **耐荷重120kg/段 耐荷重800kg/台**

- 両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプです。
- 前面だけが開いているため奥や横には商品は落ちません。商品の立て掛けができます。
- 隣の棚との間仕切りとしても利用できます。
- ほこりや光線を遮ります。棚単位ごとに仕分け分類して保管したり、数量を定めた保管に適しています。

グリーン購入法  
適合商品




アイボリー(IV)




グレー(GY)

## 高さ 1200




品番	サイズ			価格(税抜き)	
	H	W	D	天地4段	1段増
P-4330-4	1200	875	300	33,570 <sup>円</sup>	2,910 <sup>円</sup>
P-4345-4	1200	875	450	39,110	3,790
P-4360-4	1200	875	600	49,850	5,830
P-4430-4	1200	1200	300	45,450	5,320
P-4445-4	1200	1200	450	52,270	6,520
P-4460-4	1200	1200	600	59,810	7,760
P-4530-4	1200	1500	300	52,790	6,540
P-4545-4	1200	1500	450	60,810	8,040
P-4560-4	1200	1500	600	77,110	11,470
P-4630-4	1200	1800	300	62,930	7,670
P-4645-4	1200	1800	450	74,070	9,950
P-4660-4	1200	1800	600	90,810	13,490

## 高さ 1500




品番	サイズ			価格(税抜き)	
	H	W	D	天地5段	1段増
P-5330-5	1500	875	300	48,000 <sup>円</sup>	2,910 <sup>円</sup>
P-5345-5	1500	875	450	55,240	3,790
P-5360-5	1500	875	600	69,160	5,830
P-5430-5	1500	1200	300	62,310	5,320
P-5445-5	1500	1200	450	71,150	6,520
P-5460-5	1500	1200	600	81,070	7,760
P-5530-5	1500	1500	300	72,330	6,540
P-5545-5	1500	1500	450	82,670	8,040
P-5560-5	1500	1500	600	103,540	11,470
P-5630-5	1500	1800	300	81,940	7,670
P-5645-5	1500	1800	450	96,180	9,950
P-5660-5	1500	1800	600	117,600	13,490



軽量ラック


\*色は、グレーとアイボリーの2タイプあります。

高さ 1800




品番	サイズ			価格(税抜き)	
	H	W	D	天地5段	1段増
P-6330-5	1800	875	300	49,320円	2,910円
P-6345-5	1800	875	450	56,560	3,790
P-6360-5	1800	875	600	70,480	5,830
P-6430-5	1800	1200	300	63,630	5,320
P-6445-5	1800	1200	450	72,470	6,520
P-6460-5	1800	1200	600	82,390	7,760
P-6530-5	1800	1500	300	73,650	6,540
P-6545-5	1800	1500	450	83,990	8,040
P-6560-5	1800	1500	600	104,860	11,470
P-6630-5	1800	1800	300	83,260	7,670
P-6645-5	1800	1800	450	97,500	9,950
P-6660-5	1800	1800	600	118,920	13,490

高さ 2100



品番	サイズ			価格(税抜き)	
	H	W	D	天地6段	1段増
P-7330-6	2100	875	300	54,920円	2,910円
P-7345-6	2100	875	450	63,640	3,790
P-7360-6	2100	875	600	80,320	5,830
P-7430-6	2100	1200	300	72,750	5,320
P-7445-6	2100	1200	450	83,390	6,520
P-7460-6	2100	1200	600	95,270	7,760
P-7530-6	2100	1500	300	84,490	6,540
P-7545-6	2100	1500	450	96,930	8,040
P-7560-6	2100	1500	600	121,950	11,470
P-7630-6	2100	1800	300	98,870	7,670
P-7645-6	2100	1800	450	115,990	9,950
P-7660-6	2100	1800	600	141,670	13,490

高さ 2400




品番	サイズ			価格(税抜き)	
	H	W	D	天地6段	1段増
P-8330-6	2400	875	300	57,650円	2,910円
P-8345-6	2400	875	450	66,970	3,790
P-8360-6	2400	875	600	84,370	5,830
P-8430-6	2400	1200	300	76,590	5,320
P-8445-6	2400	1200	450	87,830	6,520
P-8460-6	2400	1200	600	100,430	7,760
P-8530-6	2400	1500	300	88,830	6,540
P-8545-6	2400	1500	450	101,870	8,040
P-8560-6	2400	1500	600	127,610	11,470
P-8630-6	2400	1800	300	106,850	7,670
P-8645-6	2400	1800	450	124,570	9,950
P-8660-6	2400	1800	600	150,970	13,490


\*運賃、組立費は別途申し受けます。 \*御注文の際には品番と段数を御指定ください。

## 軽量ボードタイプ 耐荷重150kg/段 耐荷重1000kg/台

- 60アングルを使って枠組みをしたもので棚板に15mmパーティクルボードを使用。スチールとの接触を嫌う商品に適したタイプで高さだけでなく間口・奥行ともに50mmピッチで自由に調節できます。
- 補強を取りつけることにより耐荷重の調整も可能。ボードなのでカットができ、指定の大きさを短期で納品が可能です。
- 組立方によって、中重棚と同等の耐荷重も可能となります。



グリーン購入法  
適合商品




アイボリー(IV)

## 軽量金網タイプ 耐荷重120kg/段 耐荷重800kg/台

- 商品が落ちないように両側と裏面に金網を取りつけたもの。
- パネルに比べ光を遮らないので見通しが良い。
- 通気性がよく視野が広く使えます。
- 収納が容易になり倉庫内を明るく保ちます。

グリーン購入法  
適合商品



アイボリー(IV)

## 軽量3方パネル扉付 耐荷重120kg/段 耐荷重800kg/台

- 軽量3方パネルに両開扉を付けたラックです。
- 錠付きですので保管庫として最適です。
- 支柱の一番下はベースが付き床が傷付かないように配慮されています。
- 色はアイボリーとグレーがあります。

**PD - 6345 - 5** □

□ = アイボリー: IV  
グレー: GY

サイズ  
H W D  
1800×875×450 5段



アイボリー(IV)



アイボリー(IV) 扉全開時


※御注文の際には品番と段数を御指定ください。

# 各部パーツ


## 軽量ラック

グリーン購入法  
適合商品

### ■各部名称




### アングル



サイズ	品番	価格(税抜き)
40-1200	A20412□	1,370 円
1500	A20415□	1,650
1800	A20418□	1,980
2100	A20421□	2,300
2400	A20424□	2,630
3000	A20430□	3,250
60-1800	A20618□	2,440
2100	A20621□	2,820
2400	A20624□	3,190
3000	A20630□	4,040

※色はグレーとアイボリーの2タイプあります。

### パネル



※パネルは2枚/面使用となります。

### 棚板



サイズ	品番	価格(税抜き)
875×300	AT80830□	2,910 円
450	AT80845□	3,790
600	AT80860□	5,830
1200×300	AT81230□	5,320
450	AT81245□	6,520
600	AT81260□	7,760
1500×300	AT81530□	6,540
450	AT81545□	8,040
600	AT81560□	11,470
1800×300	AT81830□	7,670
450	AT81845□	9,950
600	AT81860□	13,490

※色はグレーとアイボリーの2タイプあります。

サイズ	品番	価格(税抜き)
1200 × 300	P1180290□	2,830 円
450	P1180440□	3,840
600	P1180590□	5,130
875	P1180865□	7,560
1200	P11801190□	9,800
1500	P11801490□	12,260
1800	P11801790□	17,880
1500 × 300	P930290□+P930290□	4,980
450	P930440□+P930440□	6,400
600	P930590□+P930590□	8,260
875	P930865□+P930865□	13,660
1200	P9301190□+P9301190□	15,920
1500	P9301490□+P9301490□	19,840
1800	P9301790□+P9301790□	23,800
1800 × 300	P930290□+P930290□	4,980
450	P930440□+P930440□	6,400
600	P930590□+P930590□	8,260
875	P930865□+P930865□	13,660
1200	P9301190□+P9301190□	15,920
1500	P9301490□+P9301490□	19,840
1800	P9301790□+P9301790□	23,800
2100 × 300	P930290□+P1180290□	5,320
450	P930440□+P1180440□	7,040
600	P930590□+P1180590□	9,260
875	P930865□+P1180865□	14,390
1200	P9301190□+P11801190□	17,760
1500	P9301490□+P11801490□	22,180
1800	P9301790□+P11801790□	29,780
2400 × 300	P1180290□+P1180290□	5,660
450	P1180440□+P1180440□	7,680
600	P1180590□+P1180590□	10,260
875	P1180865□+P1180865□	15,120
1200	P11801190□+P11801190□	19,600
1500	P11801490□+P11801490□	24,520
1800	P11801790□+P11801790□	35,760

※色はグレーとアイボリーの2タイプあります。

※運賃、組立費は別途申し受けます。

金網



サイズ	品番	
1200×300	K1200300	<input type="checkbox"/>
450	K1200450	<input type="checkbox"/>
600	K1200600	<input type="checkbox"/>
875	K1200875	<input type="checkbox"/>
1200	K12001200	<input type="checkbox"/>
1500	K12001500	<input type="checkbox"/>
1800	K12001800	<input type="checkbox"/>
1500×300	K1500300	<input type="checkbox"/>
450	K1500450	<input type="checkbox"/>
600	K1500600	<input type="checkbox"/>
875	K1500875	<input type="checkbox"/>
1200	K15001200	<input type="checkbox"/>
1500	K15001500	<input type="checkbox"/>
1800	K15001800	<input type="checkbox"/>
1800×300	K1800300	<input type="checkbox"/>
450	K1800450	<input type="checkbox"/>
600	K1800600	<input type="checkbox"/>
875	K1800875	<input type="checkbox"/>
1200	K18001200	<input type="checkbox"/>
1500	K18001500	<input type="checkbox"/>
1800	K18001800	<input type="checkbox"/>
2100×300	K2100300	<input type="checkbox"/>
450	K2100450	<input type="checkbox"/>
600	K2100600	<input type="checkbox"/>
875	K2100875	<input type="checkbox"/>
1200	K21001200	<input type="checkbox"/>
1500	K21001500	<input type="checkbox"/>
1800	K21001800	<input type="checkbox"/>
2400×300	K2400300	<input type="checkbox"/>
450	K2400450	<input type="checkbox"/>
600	K2400600	<input type="checkbox"/>
875	K2400875	<input type="checkbox"/>
1200	K24001200	<input type="checkbox"/>
1500	K24001500	<input type="checkbox"/>
1800	K24001800	<input type="checkbox"/>

※W1800とW1500は2枚/面使用となります。  
※受注生産品です。

コボレ



サイズ	品番	価格(税抜き)
875	KB875	1,420円
1200	KB1200	1,710
1500	KB1500	2,140
1800	KB1800	2,280

※色はグレーとアイボリーの2タイプあります。  
※受注生産品です。

仕切



サイズ	品番	価格(税抜き)
200×300	SK2030	1,420円
250×300	SK2530	1,640
300×300	SK3030	1,860
350×300	SK3530	2,070
400×300	SK4030	2,280
450×300	SK4530	2,480
200×450	SK2045	1,710
250×450	SK2545	1,990
300×450	SK3045	2,280
350×450	SK3545	2,550
400×450	SK4045	2,850
450×450	SK4545	3,130

※受注生産品です。  
※色はグレーとアイボリーの2タイプあります。

軽量フック

キャスター



品名	品番	価格(税抜き)
75°アングルキャスター自在	AC75	3,190円
ST	AC75ST	3,700

※許容荷重 60kgf

品名	品番	価格(税抜き)
100°アングルキャスター自在	AC100	8,390円
ST	AC100ST	11,070

※許容荷重 90kgf

耐震防止ベース



品名  
軽量タイプ

※受注生産品です。




品名	品番	価格(税抜き)
100°平キャスター自在	CF100	7,750円
ST	CF100ST	11,910

※許容荷重 120kgf

パーツ



品名	品番	価格(税抜き)
6×12(8)	ABN61208	380円
6×12(78)	ABN61278	2,230
6×12(100)	ABN612100	2,770
8×14(75)	ABN81375	3,520
6×25(100)	ABN625100	4,910
アングルキャスタービスセット	ACBS615-16	1,150



品名	品番	価格(税抜き)
コーナープレート	ASCPMK	150円
Wコーナープレート	AWCP	430




インシュロック

品番	価格(税抜き)
IR	120円



BCフック

品名	品番	価格(税抜き)
BC	ABC	290円



60ベースプレート



40ベースプレート


サイズ	品番	価格(税抜き)
60	BP60	180円
40	BP40	100

※運賃、組立費は別途申し受けます。

# 各部パーツ

## 軽量ラック

### フラットバー



品名	品番	価格(税抜き)
40-1800	FB4018□	1,320円

※色はグレーとアイボリーの2タイプあります。

### 40型樹脂ベース




品番	価格(税抜き)
JBP40	110円

### 40両穴ベース




品番	価格(税抜き)
BPW40	270円

(使用例)



### 落下防止バー




使用例はP34の中量ラックでの使用例をご参照ください。

品名	品番	価格(税抜き)
W 875用	ARBB875	7,090円
W1200用	ARBB1200	7,640
W1500用	ARBB1500	8,510
W1800用	ARBB1800	9,500

※受注生産品です。

### 移動仕切板



品名	品番	価格(税抜き)
H200×D300用	AISK2030□	3,840円
H250×D300用	AISK2530□	4,130
H300×D300用	AISK3030□	4,460
H200×D450用	AISK2045□	3,970
H250×D450用	AISK2545□	4,340
H300×D450用	AISK3045□	4,690


※色はグレーとアイボリーの2タイプあります。

### 75型固定金具



品番	価格(税抜き)
KT75	750円

(使用例)



### アジャスターベース



※高さ調節範囲 36mm～116mm

品名	品番	価格(税抜き)
アジャスターベース2個セット	LAJBMK-2ST	12,750円
アジャスターベース4個セット	LAJBMK-4ST	25,500

※許容荷重 500kgf ※運賃、組立費は別途申し受けます。

# 軽量ラック150kg/段ボルトレス


耐荷重150kg/段 耐荷重750kg/連

## ■軽量ラックの特長


- 柔らかな色、デザインで、オフィスにもフィットします。
- 棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。
- ビスを1本も使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。
- 支柱はスリムでねじれに強いC型40×30です。
- 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。
- 横連結は、支柱を共用でき、経済的。
- ビームと天地受は3本爪でしっかり結合し、丈夫です。




位置をあわせ  
はめ込む



中棚受けを下げ  
固定する




## 高さ 900



品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
1FH-3330-3	900	900	300	29,410円	25,550円	4,900円
1FH-3345-3	900	900	450	32,350	28,490	5,800
1FH-3360-3	900	900	600	35,450	31,590	6,780
1FH-3430-3	900	1200	300	33,690	29,830	5,700
1FH-3445-3	900	1200	450	37,350	33,490	6,840
1FH-3460-3	900	1200	600	42,010	38,150	8,340
1FH-3530-3	900	1500	300	39,030	35,170	7,040
1FH-3545-3	900	1500	450	44,670	40,810	8,840
1FH-3560-3	900	1500	600	52,330	48,470	11,340
1FH-3630-3	900	1800	300	46,820	42,960	9,010
1FH-3645-3	900	1800	450	50,660	46,800	10,210
1FH-3660-3	900	1800	600	59,250	55,390	13,020

## 高さ 1200



品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
1FH-4330-4	1200	900	300	35,430円	31,010円	4,900円
1FH-4345-4	1200	900	450	39,270	34,850	5,800
1FH-4360-4	1200	900	600	43,350	38,930	6,780
1FH-4430-4	1200	1200	300	40,510	36,090	5,700
1FH-4445-4	1200	1200	450	45,310	40,890	6,840
1FH-4460-4	1200	1200	600	51,470	47,050	8,340
1FH-4530-4	1200	1500	300	47,190	42,770	7,040
1FH-4545-4	1200	1500	450	54,630	50,210	8,840
1FH-4560-4	1200	1500	600	64,790	60,370	11,340
1FH-4630-4	1200	1800	300	56,950	52,530	9,010
1FH-4645-4	1200	1800	450	61,990	57,570	10,210
1FH-4660-4	1200	1800	600	73,390	68,970	13,020

※運賃、組立費は別途申し受けます。

グリーン購入法  
適合商品



1FH-6345-5RIV

軽量150kg

連増

段数

3=900  
4=1200  
5=1500  
6=1800  
7=2100


3=900  
4=1200  
5=1500  
6=1800

30=300  
45=450  
60=600

軽量  
ラック


※色は、アイボリーのみです。

## 高さ 1500




品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
1FH-5330-5	1500	900	300	42,010 <sup>円</sup>	36,750 <sup>円</sup>	4,900 <sup>円</sup>
1FH-5345-5	1500	900	450	46,750	41,490	5,800
1FH-5360-5	1500	900	600	51,810	46,550	6,780
1FH-5430-5	1500	1200	300	47,890	42,630	5,700
1FH-5445-5	1500	1200	450	53,830	48,570	6,840
1FH-5460-5	1500	1200	600	61,490	56,230	8,340
1FH-5530-5	1500	1500	300	55,910	50,650	7,040
1FH-5545-5	1500	1500	450	65,150	59,890	8,840
1FH-5560-5	1500	1500	600	77,810	72,550	11,340
1FH-5630-5	1500	1800	300	67,640	62,380	9,010
1FH-5645-5	1500	1800	450	73,880	68,620	10,210
1FH-5660-5	1500	1800	600	88,090	82,830	13,020

## 高さ 1800



品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
1FH-6330-5	1800	900	300	44,170 <sup>円</sup>	37,830 <sup>円</sup>	4,900 <sup>円</sup>
1FH-6345-5	1800	900	450	48,910	42,570	5,800
1FH-6360-5	1800	900	600	53,970	47,630	6,780
1FH-6430-5	1800	1200	300	50,050	43,710	5,700
1FH-6445-5	1800	1200	450	55,990	49,650	6,840
1FH-6460-5	1800	1200	600	63,650	57,310	8,340
1FH-6530-5	1800	1500	300	58,070	51,730	7,040
1FH-6545-5	1800	1500	450	67,310	60,970	8,840
1FH-6560-5	1800	1500	600	79,970	73,630	11,340
1FH-6630-5	1800	1800	300	69,800	63,460	9,010
1FH-6645-5	1800	1800	450	76,040	69,700	10,210
1FH-6660-5	1800	1800	600	90,250	83,910	13,020

## 高さ 2100




品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
1FH-7330-6	2100	900	300	50,950 <sup>円</sup>	43,670 <sup>円</sup>	4,900 <sup>円</sup>
1FH-7345-6	2100	900	450	56,590	49,310	5,800
1FH-7360-6	2100	900	600	62,630	55,350	6,780
1FH-7430-6	2100	1200	300	57,630	50,350	5,700
1FH-7445-6	2100	1200	450	64,710	57,430	6,840
1FH-7460-6	2100	1200	600	73,870	66,590	8,340
1FH-7530-6	2100	1500	300	66,990	59,710	7,040
1FH-7545-6	2100	1500	450	78,030	70,750	8,840
1FH-7560-6	2100	1500	600	93,190	85,910	11,340
1FH-7630-6	2100	1800	300	80,690	73,410	9,010
1FH-7645-6	2100	1800	450	88,130	80,850	10,210
1FH-7660-6	2100	1800	600	105,150	97,870	13,020

※運賃、組立費は別途申し受けます。

# 各部パーツ

## 軽量ラック150kg/段ボルトレス

支柱



サイズ	品番	価格(税抜き)
900	FHS 900IV	1,840円
1200	FHS 1200IV	2,120
1500	FHS 1500IV	2,540
1800	FHS 1800IV	3,080
2100	FHS 2100IV	3,550

ピン(8入)



品番	価格(税抜き)
LPS8	390円

ビーム



サイズ	品番	価格(税抜き)
900	FHB 900IV	1,630円
1200	FHB 1200IV	2,100
1500	FHB 1500IV	2,430
1800	FHB 1800IV	2,900

耐震防止ベース



品名
150kg・200kg兼用タイプ

※受注生産品です。

ベースキャップ



品番	価格(税抜き)
FB	90円

棚板



サイズ	品番	価格(税抜き)
900×300	FT10930IV	3,240円
900×450	FT10945IV	3,920
900×600	FT10960IV	4,560
1200×300	FT11230IV	4,040
1200×450	FT11245IV	4,960
1200×600	FT11260IV	6,120
1500×300	FT11530IV	5,380
1500×450	FT11545IV	6,960
1500×600	FT11560IV	9,120
1800×300	FT11830IV	7,350
1800×450	FT11845IV	8,330
1800×600	FT11860IV	10,800

天地受



サイズ	品番	価格(税抜き)
300	FHTU300IV	850円
450	FHTU450IV	1,020
600	FHTU600IV	1,230

中棚受



サイズ	品番	価格(税抜き)
300	FHNU300IV	830円
450	FHNU450IV	940
600	FHNU600IV	1,110


## 【軽量ラック 組立説明書】

①アングル柱(4本) ②棚板(ご注文枚数) ③コーナープレート(16個) ④ベースプレート(4個) ⑤ビス




天地5段の場合  
1箱(78個入)

第1図




●棚を組立てやすくするために、枕木の上にアングル柱を横にして、組立てを始めます。  
(枕木を使用することによって、ネジを入れやすくなります)

第2図




●アングル柱の1番上の孔に最上段の棚板をネジ止めする。  
●アングル柱の最下段の下から2つ目の孔に棚板をネジ止めする。  
○その時、コーナープレート(3)を棚板の4隅に使用することに依り、棚の揺れ止めが出来ると共に角度が正確に出ます。コーナープレートの使用箇所は、最上段の棚板の4隅と、下の棚板の4隅に使用し、取り付けは、棚板と支柱の間にはさみ込んで、ボルト・ナットで締め付けます。  
●アングル柱の1番下の孔にベースプレート(4)をネジ止めする。その時ベースプレートは、柱の正面にそわせて、ベースプレートと柱をネジ止めする。

第3図



●残りのアングル柱2本を棚板の隅にそわせて第2図と同じ要領でネジ止めする。(これで全部のネジ止めを終る)  
●上段と下段の4隅のネジとベースプレートのネジをそれぞれ正位置にして本締めをして下さい。

完成図




●横に寝かせてあった棚を起こして、柱の垂直、及び棚板の水平を出しながら、コーナープレート及び棚板に取り付けたネジをスパナで強く締め付ける。

組立完成

### ☆オプション①☆

#### 【アミの取り付け方法】

●棚を組み立ててから金網を取り付けます。金網は付属のインシュロックを利用して支柱に固定します。(1面につき10カ所)



組立動画はこちらから →



## 【軽量ラックパネル付 組立説明書】

- ①アングル柱(4本) ②棚板(ご注文枚数) ③コーナープレート(4個) ④ベースプレート(4個) ⑤ビス




天地5段の場合  
1箱(78個入)

- ⑥側面パネル(2SET) ⑦背面パネル(1SET)


※H1500以上のパネルは2枚割となります。

第1図




- まず支柱を並べて下さい。  
下からビスが差し込みやすいように枕木などを敷いて下さい。  
幅が1500、1800の背板は上下2つ割になっています。  
又、高さも2100以上は側板も2つ割になります。

第2図




- 支柱に棚板を仮止めます。  
最上段(天板)は支柱端と同一面に、最下段は下から2つ目の孔にセットして下さい。最上段は支柱長孔の上側に、ビスがくるように調整して締め付けて下さい。

第3図



- 側板と残りの支柱を取付けます。  
一番下の孔にベースプレートをネジ止めする。その時、ベースプレートは柱の正面にあわせて下さい。

完成図



【軽量150kgボルトレスラック 組立説明書】

部 品 内 訳

支 柱	ビ ー ム	天 地 受	中 棚 受
単体：4本 連結：2本	4本	4本	中間段数×2本
棚 板	ベースキャップ	ピン (8入)	【組立動画はこちらから】 ↓ 
天地段数の枚数	単体：4個 連結：2個	1袋	

●ご使用頂く工具

ソフトハンマー (プラスチックハンマー)

【梱包材】

●梱包ケース



ダンボール

●結束バンド



PP

【使用部品】

●ベースキャップ



PP

●その他部品




金属  
鉄

組 立 手 順


① [支柱2本] + [ベースキャップ2個] + [天地受2本] で [フレーム] を作ります。

※単体は2つ、連結は1つ作ります。




(手順②へ)

② 〔フレーム1組〕 + 〔ビーム2本〕 で下部のビームを取り付けます。




※はめ込んだらピンを入れる。




※天地受が内向き


③ 同様にもう1組のフレームの下部にビームを取り付けます。



④ 「② ③」の要領で上部のビームを取り付けます。




⑤ 天地の棚板をはめ込みます。



⑦ 中間段に棚板をはめ込んで **完成** です。  
※接合部分の外れ、ピンの外れが無いが再度確認してください。



⑥ 〔中棚受〕を〔支柱〕穴にはめ込みます。



※中棚受は前後左右が同じ高さの位置にはめ込む。



棚受けが斜めの状態で棚板を置くと、棚の破損や保管物の落下等により怪我の恐れがあります。

※連結タイプは片方の支柱にビームをつなげて同様に組み立てます。

ラック種別	軽量ラック		中軽量ラック
外観			
型式	A ポルト締めタイプ	1FH ポルトレスタイプ	2LS ポルトレスタイプ
耐荷重/段	120kg/段	150kg/段	200kg/段
耐荷重/台	(500kg/台)	(750kg/台)	(1,000kg/台)
本体塗装色	アイボリー(IV)・グレー(GY)	アイボリー(IV)	アイボリー(IV)
	IV: 日産工25-80B近似的色 GY: 日産工29-80B近似的色	IV: 日産工25-80B近似的色	IV: 日産工25-80B近似的色
支柱タイプ	メラミン焼付塗装	メラミン焼付塗装	メラミン焼付塗装
	L型(t1.0 40mm×40mm)	C型(t1.6 40mm×30mm)	C型(t1.6 40mm×40mm)
標準寸法 (呼び寸、単位mm)			
高さ(H)	900/1200/1500/1800/2100/2400	900/1200/1500/1800/2100	900/1200/1500/1800/2100/2400
開口(W)	875/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800
(前後奥寸)	呼び寸と同一	呼び寸-84mm	呼び寸-84mm
奥行(D)	300/450/800	300/450/800	300/450/800
(前後奥寸)	呼び寸と同一	呼び寸-28mm	呼び寸-28mm
外寸法 (単位mm)			
高さ(H)	呼び寸+5mm	呼び寸+4mm	呼び寸+4mm
開口(W)	呼び寸+8mm(ポルト類は含みません)	±0	±0
奥行(D)	呼び寸+5mm(ポルト類は含みません)	±0	±0
別寸可能範囲(呼び寸mm)			
開口(W)	800~1850 /5mmピッチ	800~1850 /5mmピッチ	800~1850 /5mmピッチ
奥行(D)	300~750 /5mmピッチ	変更出来ません	変更出来ません
備考	その他サイズは別途ご相談下さい	その他サイズは別途ご相談下さい	その他サイズは別途ご相談下さい
構成部材 (1台当たり)	支柱:L型(40mm×40mm 2.0): 4本	支柱: C型(40mm×30mm 1.6): 4本	支柱: C型(40mm×40mm 1.6): 4本
	棚板: 鉄板分	棚板: 鉄板分	棚板: 鉄板分
	小コーナープレート: 10枚	ワイドビーム: 4本	ワイドビーム: 4本
	ベースプレート(スチール製+樹脂製): 4枚	天地梁: 4枚	天地梁: 4枚
取付ビス・ナット(M6×7mm ピス): 70個入り又は100個入り箱	中突: (前後-1)×2枚	中突: (前後-1)×2枚	
	ベース: 4個	ベース: 4個	
	掛付けピン: 1個(8本入り)	掛付けピン: 1個(8本入り)	
可能オプション	スチールパナール仕様 : ○	スチールパナール仕様 : ×	スチールパナール仕様 : ○ (金具取付)
	キャスター取付仕様 : ○ (φ75, φ100)	キャスター取付仕様 : ×	キャスター取付仕様 : ○
	扉取付取付 : ○ (扉取付取付仕様)	扉取付取付 : ×	扉取付取付 : ×
	移動仕切板取付 : ○	移動仕切板取付 : ○	移動仕切板取付 : ○
	各種コネ止め取付 : ○ (開口、奥行)	各種コネ止め取付 : ○ (開口、奥行)	各種コネ止め取付 : ○ (開口、奥行)
	落下防止バー取付 : ○ (金具取付)	落下防止バー取付 : ×	落下防止バー取付 : ○ (金具取付)
	アジャスターベース : ○	アジャスターベース : ×	アジャスターベース : ○
ラック種別	中量ラック		
外観			
型式	3MS ポルトレスタイプ	5MS ポルトレスタイプ	
耐荷重/段	300kg/段	500kg/段	
耐荷重/台	(2,000kg/台)	(2,000kg/台)	
本体塗装色	アイボリー(IV)・グリーン(GR)		
	IV: 日産工25-80B近似的色	メラミン焼付塗装	GR: 日産工38-40H近似的色
支柱タイプ	C型(t1.8 55mm×45mm)		
標準寸法 (呼び寸、単位mm)			
高さ(H)	900/1200/1500/1800/2100/2400		
開口(W)	900/1200/1500/1800		
(前後奥寸)	呼び寸+1mm		
奥行(D)	450/800/750/900		
(前後奥寸)	呼び寸と同一		
外寸法 (単位mm)			
高さ(H)	呼び寸+8mm		
開口(W)	呼び寸+65mm		
奥行(D)	呼び寸+30mm		
別寸可能範囲(呼び寸mm)			
開口(W)	800~1200 /5mmピッチ		
奥行(D)	450~1200 /5mmピッチ		
備考	開口1800、奥行9000いずれかを超える場合は奥行2分割の合わせ棚板になる場合があります。その他サイズは別途ご相談下さい。		開口1800、奥行9000いずれかを超える場合は奥行2分割の合わせ棚板になる場合があります。その他サイズは別途ご相談下さい。
構成部材 (1台当たり)	支柱: C型(55mm×45mm 1.8): 4本	支柱: C型(55mm×45mm 1.8): 4本	支柱: C型(55mm×45mm 1.8): 4本
	棚板: 鉄板分	棚板: 鉄板分	棚板: 鉄板分
	ワイドビーム: 4本	ワイドビーム: 4本	ワイドビーム: 4本
	天突: 2枚	天突: 2枚	天突: 2枚
中突: (前後-1)×2枚	中突: (前後-1)×2枚	中突: (前後-1)×2枚	
	ベース: 4個	ベース: 4個	
	掛付けピン: 1個(8本入り)	掛付けピン: 1個(8本入り)	
可能オプション	スチールパナール仕様 : ○ (金具取付)	スチールパナール仕様 : ○ (金具取付)	スチールパナール仕様 : ○ (金具取付)
	キャスター取付仕様 : ○	キャスター取付仕様 : ○	キャスター取付仕様 : ○
	扉取付取付 : ×	扉取付取付 : ×	扉取付取付 : ×
	移動仕切板取付 : ○	移動仕切板取付 : ○	移動仕切板取付 : ○
	各種コネ止め取付 : ○ (開口、奥行)	各種コネ止め取付 : ○ (開口、奥行)	各種コネ止め取付 : ○ (開口、奥行)
	落下防止バー取付 : ○ (金具取付)	落下防止バー取付 : ○ (金具取付)	落下防止バー取付 : ○ (金具取付)
	アジャスターベース : ○	アジャスターベース : ○	アジャスターベース : ○