



# 中軽量タイプ 耐荷重200kg/段 耐荷重1000kg/連

## ■中軽量ラックの特長

- 柔らかな色、デザインで、オフィスにもフィットします。
- 棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。
- ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。
- 支柱は、ねじれに強いC型形状です。
- 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。
- 横連結は、支柱を共用でき、経済的。




## 高さ 900




品番	サイズ			価格 (税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
2LS-3330-3	900	900	300	34,440 <sup>円</sup>	29,640 <sup>円</sup>	5,950 <sup>円</sup>
2LS-3345-3	900	900	450	38,100	33,300	7,170
2LS-3360-3	900	900	600	44,640	39,840	9,350
2LS-3430-3	900	1200	300	39,660	34,860	7,090
2LS-3445-3	900	1200	450	43,830	39,030	8,480
2LS-3460-3	900	1200	600	51,960	47,160	11,190
2LS-3530-3	900	1500	300	45,480	40,680	8,350
2LS-3545-3	900	1500	450	52,140	47,340	10,570
2LS-3560-3	900	1500	600	62,580	57,780	14,050
2LS-3630-3	900	1800	300	50,850	46,050	9,540
2LS-3645-3	900	1800	450	58,500	53,700	12,090
2LS-3660-3	900	1800	600	69,450	64,650	15,740

## 高さ 1200



品番	サイズ			価格 (税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
2LS-4330-4	1200	900	300	42,510 <sup>円</sup>	36,650 <sup>円</sup>	5,950 <sup>円</sup>
2LS-4345-4	1200	900	450	47,390	41,530	7,170
2LS-4360-4	1200	900	600	56,110	50,250	9,350
2LS-4430-4	1200	1200	300	48,870	43,010	7,090
2LS-4445-4	1200	1200	450	54,430	48,570	8,480
2LS-4460-4	1200	1200	600	65,270	59,410	11,190
2LS-4530-4	1200	1500	300	55,950	50,090	8,350
2LS-4545-4	1200	1500	450	64,830	58,970	10,570
2LS-4560-4	1200	1500	600	78,750	72,890	14,050
2LS-4630-4	1200	1800	300	62,510	56,650	9,540
2LS-4645-4	1200	1800	450	72,710	66,850	12,090
2LS-4660-4	1200	1800	600	87,310	81,450	15,740


## 高さ 1500



品番	サイズ			価格 (税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
2LS-5330-5	1500	900	300	49,980 <sup>円</sup>	43,360 <sup>円</sup>	5,950 <sup>円</sup>
2LS-5345-5	1500	900	450	56,080	49,460	7,170
2LS-5360-5	1500	900	600	66,980	60,360	9,350
2LS-5430-5	1500	1200	300	57,480	50,860	7,090
2LS-5445-5	1500	1200	450	64,430	57,810	8,480
2LS-5460-5	1500	1200	600	77,980	71,360	11,190
2LS-5530-5	1500	1500	300	65,820	59,200	8,350
2LS-5545-5	1500	1500	450	76,920	70,300	10,570
2LS-5560-5	1500	1500	600	94,320	87,700	14,050
2LS-5630-5	1500	1800	300	73,570	66,950	9,540
2LS-5645-5	1500	1800	450	86,320	79,700	12,090
2LS-5660-5	1500	1800	600	104,570	97,950	15,740

※運賃、組立費は別途申し受けます。


グリーン購入法  
適合商品



中軽量IV


※色は、アイボリーのみです。

### 高さ 1800




品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
2LS-6330-5	1800	900	300	51,460円	44,100円	5,950円
2LS-6345-5	1800	900	450	57,560	50,200	7,170
2LS-6360-5	1800	900	600	68,460	61,100	9,350
2LS-6430-5	1800	1200	300	58,960	51,600	7,090
2LS-6445-5	1800	1200	450	65,910	58,550	8,480
2LS-6460-5	1800	1200	600	79,460	72,100	11,190
2LS-6530-5	1800	1500	300	67,300	59,940	8,350
2LS-6545-5	1800	1500	450	78,400	71,040	10,570
2LS-6560-5	1800	1500	600	95,800	88,440	14,050
2LS-6630-5	1800	1800	300	75,050	67,690	9,540
2LS-6645-5	1800	1800	450	87,800	80,440	12,090
2LS-6660-5	1800	1800	600	106,050	98,690	15,740

### 高さ 2100



品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
2LS-7330-6	2100	900	300	60,490円	51,590円	5,950円
2LS-7345-6	2100	900	450	67,810	58,910	7,170
2LS-7360-6	2100	900	600	80,890	71,990	9,350
2LS-7430-6	2100	1200	300	69,130	60,230	7,090
2LS-7445-6	2100	1200	450	77,470	68,570	8,480
2LS-7460-6	2100	1200	600	93,730	84,830	11,190
2LS-7530-6	2100	1500	300	78,730	69,830	8,350
2LS-7545-6	2100	1500	450	92,050	83,150	10,570
2LS-7560-6	2100	1500	600	112,930	104,030	14,050
2LS-7630-6	2100	1800	300	87,670	78,770	9,540
2LS-7645-6	2100	1800	450	102,970	94,070	12,090
2LS-7660-6	2100	1800	600	124,870	115,970	15,740


### 高さ 2400



品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
2LS-8330-6	2400	900	300	62,690円	52,690円	5,950円
2LS-8345-6	2400	900	450	70,010	60,010	7,170
2LS-8360-6	2400	900	600	83,090	73,090	9,350
2LS-8430-6	2400	1200	300	71,330	61,330	7,090
2LS-8445-6	2400	1200	450	79,670	69,670	8,480
2LS-8460-6	2400	1200	600	95,930	85,930	11,190
2LS-8530-6	2400	1500	300	80,930	70,930	8,350
2LS-8545-6	2400	1500	450	94,250	84,250	10,570
2LS-8560-6	2400	1500	600	115,130	105,130	14,050
2LS-8630-6	2400	1800	300	89,870	79,870	9,540
2LS-8645-6	2400	1800	450	105,170	95,170	12,090
2LS-8660-6	2400	1800	600	127,070	117,070	15,740

※運賃、組立費は別途申し受けます。

# 各部パーツ 中軽量ラック



### 柱

サイズ	品番	価格(税抜き)
900	LSS900IV	2,280円
1200	LSS1200IV	2,810
1500	LSS1500IV	3,190
1800	LSS1800IV	3,560
2100	LSS2100IV	4,330
2400	LSS2400IV	4,880

### ワイドビーム

サイズ	品番	価格(税抜き)
900	LSB900IV	1,650円
1200	LSB120IV	2,100
1500	LSB1500IV	2,610
1800	LSB1800IV	3,060

### 天地受け

サイズ	品番	価格(税抜き)
300	LSTU300IV	960円
450	LSTU450IV	1,170
600	LSTU600IV	1,420

### 棚受け

サイズ	品番	価格(税抜き)
300	LSNU300IV	960円
450	LSNU450IV	1,170
600	LSNU600IV	1,420

### 棚板

サイズ	品番	価格(税抜き)
900×300	LT20930IV	4,030円
900×450	LT20945IV	4,830
900×600	LT20960IV	6,510
1200×300	LT21230IV	5,170
1200×450	LT21245IV	6,140
1200×600	LT21260IV	8,350
1500×300	LT21530IV	6,430
1500×450	LT21545IV	8,230
1500×600	LT21560IV	11,210
1800×300	LT21830IV	7,620
1800×450	LT21845IV	9,750
1800×600	LT21860IV	12,900

### ベース

品番	価格(税抜き)
LB	120円

### ピン(3入)

品番	価格(税抜き)
LPS8	390円

※運賃、組立費は別途申し受けます。

# 各部パーツ

## 中軽量ラック

### 落下防止バー



使用例はP34の中量ラックでの使用例をご参照ください。

サイズ	品番	価格(税抜き)
W 900用	LRBB900	6,790円
W1200用	LRBB1200	7,320
W1500用	LRBB1500	8,130
W1800用	LRBB1800	9,080

※受注生産品です。


### パネル金具 背用



※1台分の左右各5箇所セット

品番	価格(税抜き)
LPKG-BST	3,670円


### 側パネル用ビスセット



品番	価格(税抜き)
LPBS-SST	3,080円

### 側コボレ止め

※受注生産品です。



サイズ	品番	価格(税抜き)
D300用	LSKB300IV	2,980円
D450用	LSKB450IV	3,270
D600用	LSKB600IV	3,530

### キャスターベースセット



※キャスター 75φ(強化ナイロン)  
 ※台荷重 512kg  
 ※キャスターベースセットは1台分のセットです。  
 ※取付用のビス類を含みます。  
 注意: 連結タイプには使用できません。

サイズ	品番	価格(税抜き)
D300用	LCB300ST-IV	52,200円
D450用	LCB450ST-IV	52,560
D600用	LCB600ST-IV	53,150

### ●持ち手



2個(1台分)  
取付用ビス付

品番	価格(税抜き)
THA-273	3,460円

※使用例は中量ラック(33ページ)をご覧ください。

### アジャスターベース




サイズ	品番	価格(税抜き)
2個セット	LAJBMK-2ST	12,750円
4個セット	LAJBMK-4ST	25,500

※高さ調節範囲 36mm ~ 116mm  
 ※許容荷重 500kgf

### アンカーベース

使用例



※アンカーは含まれておりません。

品番	価格(税抜き)
LABMK	700円

### 耐震防止ベース





※受注生産品です。

品名
150kg・200kg兼用タイプ

### 天ツナギ金具

使用例




品番	価格(税抜き)
TKG-IV	2,010円

※天ツナギ本体、取付用ビスは含みません。

### 75型固定金具

使用例



品番	価格(税抜き)
KT75	750円

※運賃、組立費は別途申し受けます。

# 【中軽量ラック 組立説明書】

組立動画はこちらから →



## ● 部品の形と1台当たりの必要数

**【組立てる前に梱包内容がすべて揃っているかご確認ください。】**

※万一不足の部品があった場合はお手数ですがご購入の販売店にお知らせください。

A: 支柱=4本  
(連結は2本)



B: ビーム=4本



C: 天地受=4本



D: 中棚受=  
(天地段数-2) × 2 本



E: 棚板=  
天地段数 枚



F: ベースキャップ=4個  
(連結は2個)



G: ピン(8入)=1袋



### ① 支柱枠の組立て - 2組作ります。

①-1 養生シート又は枕木の上に支柱を向かい合わせに置きベースキャップをハンマーで取付けます。

※支柱の切れ目が内側に、支柱の穴の狭い方を下にします。



①-2 天地受を下段(地段)に取付けます。左右の支柱のカギ状穴に天地受のツメを合わせてよく押えながら図B部をハンマーで左右交互にしっかりとたたき込んで下さい。

※たたき込むときに支柱がずれないように図A部を足裏等で押えて下さい。

※天地受は折り返しがある方が上です。

①-3 同様に天地受を天段(支柱の一番上)に取付けます。


①-4 同じものをもう一組作ります。



上側に折り返し



下段(地段)



### ② ビームの取付け

②-1 支柱枠を天地受が内向きになるように立てて補助の人がささえて下さい。

支柱下部のビーム取付穴にビームのツメを合わせて下方向によく押しながら図C部をハンマーでたたき込んで下さい。ビームのピン用穴が支柱の穴に通るまでたたき込みます。



②-2 ビームのピン用穴にピンを差し込んで下さい。

②-3 同様に反対側(奥側)のビームを取付けます。

②-4 もう一つの支柱枠を同様に取付けます。

②-5 上段のビームも同様に取付けます。この時、図D・E部を交互にハンマーでたたき込んで下さい。

※打ちこんでいない側のビームを補助の人がささえてください。



ピン用穴


### ③ 棚板の取付け

③-1 中間棚板の位置を決めて中棚受を支柱に取付けて下さい。

※前後左右が同じ高さになるようにします。

③-2 それぞれの段の天地受、中棚受に棚板をのせるようにはめこんで下さい。

③-3 組立てたラックを設置場所に移動させて完成です。お疲れさまでした。



中棚受は前後左右同じ高さの位置

中棚受は上爪を穴に当てて回し、下爪を穴に入れて下におろす。



● 連結タイプは単体タイプを組立てて、その単体の支柱にビームをつなげて組立てします。

ラック種別	軽量ラック		中軽量ラック
外観			
型式	A ポルト締めタイプ	1FH ポルトレスタイプ	2LS ポルトレスタイプ
耐荷重/段	120kg/段	150kg/段	200kg/段
耐荷重/台	(500kg/台)	(750kg/台)	(1,000kg/台)
本体塗装色	アイボリー(IV)・グレー(GY) IV:日産工25-80B近似的色 GY:日産工29-80B近似的色	アイボリー(IV) IV:日産工25-80B近似的色	アイボリー(IV) IV:日産工25-80B近似的色
支柱タイプ	メラミン焼付塗装 L型(12.0 40mm×40mm)	メラミン焼付塗装 C型(11.6 40mm×30mm)	メラミン焼付塗装 C型(11.6 40mm×40mm)
標準寸法 (呼び寸、単位mm)			
高さ(H)	900/1200/1500/1800/2100/2400	900/1200/1500/1800/2100	900/1200/1500/1800/2100/2400
開口(W)	875/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800
(前後奥寸)	呼び寸と同一	呼び寸-84mm	呼び寸-84mm
奥行(D)	300/450/800	300/450/800	300/450/800
(前後奥寸)	呼び寸と同一	呼び寸-28mm	呼び寸-28mm
外寸法 (単位mm)			
高さ(H)	呼び寸+5mm	呼び寸+4mm	呼び寸+4mm
開口(W)	呼び寸+8mm(ポルト類は含まれません)	±0	±0
奥行(D)	呼び寸+5mm(ポルト類は含まれません)	±0	±0
別寸可能範囲(呼び寸mm)			
開口(W)	800~1850 /5mmピッチ	800~1850 /5mmピッチ	800~1850 /5mmピッチ
奥行(D)	300~750 /5mmピッチ	変更出来ません	変更出来ません
備考	その他サイズは別途ご相談下さい	その他サイズは別途ご相談下さい	その他サイズは別途ご相談下さい
構成部材 (1台当たり)	支柱:L型(40mm×40mm 2.00): 4本	支柱:O型(40mm×30mm 1.80): 4本	支柱:O型(40mm×40mm 1.80): 4本
	棚板: 鉄板分	棚板: 鉄板分	棚板: 鉄板分
	小コーナープレート: 10枚	ワイドビーム: 4本	ワイドビーム: 4本
	ベースプレート(スチール製+樹脂製): 4枚	天地梁: 4枚	天地梁: 4枚
取付ビス+ナット(M6×7mm ビス): 70個入り又は100個入り箱	中突: (前後-1)×2枚	中突: (前後-1)×2枚	
	ベース: 4個	ベース: 4個	
	掛付けピン: 1個(8本入り)	掛付けピン: 1個(8本入り)	
可能オプション	スチール1/4丸仕様 : ○	スチール1/4丸仕様 : ×	スチール1/4丸仕様 : ○ (金具取付)
	キャスター取付仕様 : ○ (φ75, φ100)	キャスター取付仕様 : ×	キャスター取付仕様 : ○
	扉取付取付 : ○ (扉取付取付仕様)	扉取付取付 : ×	扉取付取付 : ×
	移動仕切板取付 : ○	移動仕切板取付 : ○	移動仕切板取付 : ○
	各種コボレ止め取付 : ○ (開口、奥行)	各種コボレ止め取付 : ○ (開口、奥行)	各種コボレ止め取付 : ○ (開口、奥行)
	落下防止バー取付 : ○ (金具取付)	落下防止バー取付 : ×	落下防止バー取付 : ○ (金具取付)
	アジャスターベース : ○	アジャスターベース : ×	アジャスターベース : ○
ラック種別	中量ラック		
外観			
型式	3MS ポルトレスタイプ	5MS ポルトレスタイプ	
耐荷重/段	300kg/段	500kg/段	
耐荷重/台	(2,000kg/台)	(2,000kg/台)	
本体塗装色	アイボリー(IV)・グリーン(GR) IV:日産工25-80B近似的色 GR:日産工38-40H近似的色		
支柱タイプ	メラミン焼付塗装 C型(11.8 55mm×45mm)		
標準寸法 (呼び寸、単位mm)			
高さ(H)	900/1200/1500/1800/2100/2400		
開口(W)	900/1200/1500/1800		
(前後奥寸)	呼び寸+11mm		
奥行(D)	450/800/750/900		
(前後奥寸)	呼び寸と同一		
外寸法 (単位mm)			
高さ(H)	呼び寸+8mm		
開口(W)	呼び寸+55mm		
奥行(D)	呼び寸+30mm		
別寸可能範囲(呼び寸mm)			
開口(W)	800~1200 /5mmピッチ		
奥行(D)	300~1200 /5mmピッチ		
備考	開口1800、奥行9000いずれかを超える場合は奥行2分割の合わせ棚板になる場合があります。その他サイズは別途ご相談下さい。		開口1800、奥行9000いずれかを超える場合は奥行2分割の合わせ棚板になる場合があります。その他サイズは別途ご相談下さい。
構成部材 (1台当たり)	支柱:O型(55mm×45mm 1.80): 4本	支柱:O型(55mm×45mm 1.80): 4本	支柱:O型(55mm×45mm 1.80): 4本
	棚板: 鉄板分	棚板: 鉄板分	棚板: 鉄板分
	ワイドビーム: 4本	ワイドビーム: 4本	ワイドビーム: 4本
	天突: 2枚	天突: 2枚	天突: 2枚
中突: (前後-1)×2枚	中突: (前後-1)×2枚	中突: (前後-1)×2枚	
	ベース: 4個	ベース: 4個	
	掛付けピン: 1個(8本入り)	掛付けピン: 1個(8本入り)	
可能オプション	スチール1/4丸仕様 : ○ (金具取付)	スチール1/4丸仕様 : ○ (金具取付)	スチール1/4丸仕様 : ○ (金具取付)
	キャスター取付仕様 : ○	キャスター取付仕様 : ○	キャスター取付仕様 : ○
	扉取付取付 : ×	扉取付取付 : ×	扉取付取付 : ×
	移動仕切板取付 : ○	移動仕切板取付 : ○	移動仕切板取付 : ○
	各種コボレ止め取付 : ○ (開口、奥行)	各種コボレ止め取付 : ○ (開口、奥行)	各種コボレ止め取付 : ○ (開口、奥行)
	落下防止バー取付 : ○ (金具取付)	落下防止バー取付 : ○ (金具取付)	落下防止バー取付 : ○ (金具取付)
	アジャスターベース : ○	アジャスターベース : ○	アジャスターベース : ○