

中量3Mタイプ

耐荷重300kg/段 耐荷重2000kg/連

3M TYPE


- 棚板は25mm間隔で移動させる事ができます。
- ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮が出来ます。
- 各部材は、重量物に耐えられる様に設計され、耐荷重は(300kg/段)です。



グリーン購入法
適合商品


※色は、グリーンとアイボリーの2タイプあります。(2タイプ共に統一価格です。)●開口は柱芯寸法です。

高さ 900



品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
3MS-3345-3	900	900	450	43,790円	38,590円	8,510円
3MS-3360-3	900	900	600	47,490	42,290	9,770
3MS-3375-3	900	900	750	62,210	57,010	14,730
3MS-3390-3	900	900	900	66,380	61,180	16,120
3MS-3445-3	900	1200	450	50,700	45,500	10,160
3MS-3460-3	900	1200	600	56,020	50,820	11,960
3MS-3475-3	900	1200	750	73,380	68,180	17,800
3MS-3490-3	900	1200	900	78,240	73,040	19,420
3MS-3545-3	900	1500	450	60,670	55,470	12,750
3MS-3560-3	900	1500	600	66,530	61,330	14,730
3MS-3575-3	900	1500	750	89,860	84,660	22,560
3MS-3590-3	900	1500	900	95,980	90,780	24,600
3MS-3645-3	900	1800	450	68,770	63,570	14,770
3MS-3660-3	900	1800	600	75,170	69,970	16,930
3MS-3675-3	900	1800	750	103,510	98,310	26,430
3MS-3690-3	900	1800	900	110,140	104,940	28,640

高さ 1200



品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
3MS-4345-4	1200	900	450	54,460円	48,180円	8,510円
3MS-4360-4	1200	900	600	59,420	53,140	9,770
3MS-4375-4	1200	900	750	79,100	72,820	14,730
3MS-4390-4	1200	900	900	84,660	78,380	16,120
3MS-4445-4	1200	1200	450	63,020	56,740	10,160
3MS-4460-4	1200	1200	600	70,140	63,860	11,960
3MS-4475-4	1200	1200	750	93,340	87,060	17,800
3MS-4490-4	1200	1200	900	99,820	93,540	19,420
3MS-4545-4	1200	1500	450	75,580	69,300	12,750
3MS-4560-4	1200	1500	600	83,420	77,140	14,730
3MS-4575-4	1200	1500	750	114,580	108,300	22,560
3MS-4590-4	1200	1500	900	122,740	116,460	24,600
3MS-4645-4	1200	1800	450	85,700	79,420	14,770
3MS-4660-4	1200	1800	600	94,260	87,980	16,930
3MS-4675-4	1200	1800	750	132,100	125,820	26,430
3MS-4690-4	1200	1800	900	140,940	134,660	28,640

※運賃、組立費は別途申し受けます。

3MS-6345-4R□

3MS=耐荷重300kg/段
5MS=耐荷重500kg/段

連増
段数
H
W
D

3=900
4=1200
5=1500
6=1800
7=2100
8=2400
(高さ)

3=900
4=1200
5=1500
6=1800
(間口)

45=450
60=600
75=750
90=900
(奥行)

□=アイボリー：IV
グリーン：GR


- 間口は柱芯寸法です。基本型の外寸法はW+55(mm)です。
- 奥行は、棚板の有効幅です。外寸法はD+30(mm)です。

奥行750mmは450mmと300mmの2枚合わせになります。奥行900mmは450mmの2枚合わせになります。3Mタイプでは奥行300mmの棚板は、中量500kg用を使用しております。

※色は、グリーンとアイボリーの2タイプあります。(2タイプ共に統一価格です。)●間口は柱芯寸法です。


中置ラック

高さ 1500



品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
3MS-5345-5	1500	900	450	65,410円	57,910円	8,510円
3MS-5360-5	1500	900	600	71,630	64,130	9,770
3MS-5375-5	1500	900	750	96,270	88,770	14,730
3MS-5390-5	1500	900	900	103,220	95,720	16,120
3MS-5445-5	1500	1200	450	75,620	68,120	10,160
3MS-5460-5	1500	1200	600	84,540	77,040	11,960
3MS-5475-5	1500	1200	750	113,580	106,080	17,800
3MS-5490-5	1500	1200	900	121,680	114,180	19,420
3MS-5545-5	1500	1500	450	90,770	83,270	12,750
3MS-5560-5	1500	1500	600	100,590	93,090	14,730
3MS-5575-5	1500	1500	750	139,580	132,080	22,560
3MS-5590-5	1500	1500	900	149,780	142,280	24,600
3MS-5645-5	1500	1800	450	102,910	95,410	14,770
3MS-5660-5	1500	1800	600	113,630	106,130	16,930
3MS-5675-5	1500	1800	750	160,970	153,470	26,430
3MS-5690-5	1500	1800	900	172,020	164,520	28,640

高さ 1800



品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
3MS-6345-5	1800	900	450	68,090円	59,250円	8,510円
3MS-6360-5	1800	900	600	74,310	65,470	9,770
3MS-6375-5	1800	900	750	98,950	90,110	14,730
3MS-6390-5	1800	900	900	105,900	97,060	16,120
3MS-6445-5	1800	1200	450	78,300	69,460	10,160
3MS-6460-5	1800	1200	600	87,220	78,380	11,960
3MS-6475-5	1800	1200	750	116,260	107,420	17,800
3MS-6490-5	1800	1200	900	124,360	115,520	19,420
3MS-6545-5	1800	1500	450	93,450	84,610	12,750
3MS-6560-5	1800	1500	600	103,270	94,430	14,730
3MS-6575-5	1800	1500	750	142,260	133,420	22,560
3MS-6590-5	1800	1500	900	152,460	143,620	24,600
3MS-6645-5	1800	1800	450	105,590	96,750	14,770
3MS-6660-5	1800	1800	600	116,310	107,470	16,930
3MS-6675-5	1800	1800	750	163,650	154,810	26,430
3MS-6690-5	1800	1800	900	174,700	165,860	28,640

※運賃、組立費は別途申し受けます。

中量3Mタイプ

耐荷重300kg/段 耐荷重2000kg/連

3M TYPE

- 横に何連でも続けて連結できます。
- 支柱はC型状でねじれに対して強く、積層中二階も設計可能です。

グリーン購入法
適合商品



3MS-6 3 45-4 R□

3MS=耐荷重300kg/段
5MS=耐荷重500kg/段

H

3=900
4=1200
5=1500
6=1800
7=2100
8=2400
(高さ)

W

3=900
4=1200
5=1500
6=1800
(間口)

D

45=450
60=600
75=750
90=900
(奥行)

連増


段数

□=アイボリー：IV
グリーン：GR

- 間口は柱芯寸法です。基本型の外寸法はW+55(mm)です。
- 奥行は、棚板の有効幅です。外寸法はD+30(mm)です。


※色は、グリーンとアイボリーの2タイプあります。(2タイプ共に統一価格です。)●間口は柱芯寸法です。

高さ 2100



品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
3MS-7345-6	2100	900	450	79,080円	69,000円	8,510円
3MS-7360-6	2100	900	600	86,560	76,480	9,770
3MS-7375-6	2100	900	750	116,160	106,080	14,730
3MS-7390-6	2100	900	900	124,500	114,420	16,120
3MS-7445-6	2100	1200	450	90,940	80,860	10,160
3MS-7460-6	2100	1200	600	101,660	91,580	11,960
3MS-7475-6	2100	1200	750	136,540	126,460	17,800
3MS-7490-6	2100	1200	900	146,260	136,180	19,420
3MS-7545-6	2100	1500	450	108,680	98,600	12,750
3MS-7560-6	2100	1500	600	120,480	110,400	14,730
3MS-7575-6	2100	1500	750	167,300	157,220	22,560
3MS-7590-6	2100	1500	900	179,540	169,460	24,600
3MS-7645-6	2100	1800	450	122,840	112,760	14,770
3MS-7660-6	2100	1800	600	135,720	125,640	16,930
3MS-7675-6	2100	1800	750	192,560	182,480	26,430
3MS-7690-6	2100	1800	900	205,820	195,740	28,640

高さ 2400



品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
3MS-8345-6	2400	900	450	81,680円	70,300円	8,510円
3MS-8360-6	2400	900	600	89,160	77,780	9,770
3MS-8375-6	2400	900	750	118,760	107,380	14,730
3MS-8390-6	2400	900	900	127,100	115,720	16,120
3MS-8445-6	2400	1200	450	93,540	82,160	10,160
3MS-8460-6	2400	1200	600	104,260	92,880	11,960
3MS-8475-6	2400	1200	750	139,140	127,760	17,800
3MS-8490-6	2400	1200	900	148,860	137,480	19,420
3MS-8545-6	2400	1500	450	111,280	99,900	12,750
3MS-8560-6	2400	1500	600	123,080	111,700	14,730
3MS-8575-6	2400	1500	750	169,900	158,520	22,560
3MS-8590-6	2400	1500	900	182,140	170,760	24,600
3MS-8645-6	2400	1800	450	125,440	114,060	14,770
3MS-8660-6	2400	1800	600	138,320	126,940	16,930
3MS-8675-6	2400	1800	750	195,160	183,780	26,430
3MS-8690-6	2400	1800	900	208,420	197,040	28,640

※運賃、組立費は別途申し受けます。

中量5Mタイプ 耐荷重500kg/段 耐荷重2000kg/連

5M TYPE


- 各部材は、重量物に耐えられる様に設計され、耐荷重は(500kg/段)です。

グリーン購入法
適合商品




※色は、グリーンとアイボリーの2タイプあります。(2タイプ共に統一価格です。)●開口は柱芯寸法です。

高さ 900



品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
5MS-3345-3	900	900	450	44,720円	39,520円	8,820円
5MS-3360-3	900	900	600	48,630	43,430	10,150
5MS-3375-3	900	900	750	63,860	58,660	15,280
5MS-3390-3	900	900	900	68,240	63,040	16,740
5MS-3445-3	900	1200	450	51,900	46,700	10,560
5MS-3460-3	900	1200	600	58,000	52,800	12,620
5MS-3475-3	900	1200	750	75,450	70,250	18,490
5MS-3490-3	900	1200	900	80,640	75,440	20,220
5MS-3545-3	900	1500	450	63,580	58,380	13,720
5MS-3560-3	900	1500	600	72,530	67,330	16,730
5MS-3575-3	900	1500	750	94,480	89,280	24,100
5MS-3590-3	900	1500	900	101,800	96,600	26,540
5MS-3645-3	900	1800	450	74,980	69,780	16,840
5MS-3660-3	900	1800	600	85,910	80,710	20,510
5MS-3675-3	900	1800	750	114,010	108,810	29,930
5MS-3690-3	900	1800	900	122,560	117,360	32,780

高さ 1200



品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
5MS-4345-4	1200	900	450	55,700円	49,420円	8,820円
5MS-4360-4	1200	900	600	60,940	54,660	10,150
5MS-4375-4	1200	900	750	81,300	75,020	15,280
5MS-4390-4	1200	900	900	87,140	80,860	16,740
5MS-4445-4	1200	1200	450	64,620	58,340	10,560
5MS-4460-4	1200	1200	600	72,780	66,500	12,620
5MS-4475-4	1200	1200	750	96,100	89,820	18,490
5MS-4490-4	1200	1200	900	103,020	96,740	20,220
5MS-4545-4	1200	1500	450	79,460	73,180	13,720
5MS-4560-4	1200	1500	600	91,420	85,140	16,730
5MS-4575-4	1200	1500	750	120,740	114,460	24,100
5MS-4590-4	1200	1500	900	130,500	124,220	26,540
5MS-4645-4	1200	1800	450	93,980	87,700	16,840
5MS-4660-4	1200	1800	600	108,580	102,300	20,510
5MS-4675-4	1200	1800	750	146,100	139,820	29,930
5MS-4690-4	1200	1800	900	157,500	151,220	32,780

※運賃、組立費は別途申し受けます。

5MS-6345-4R□

3MS=耐荷重300kg/段
5MS=耐荷重500kg/段

3=900
4=1200
5=1500
6=1800
7=2100
8=2400
(高さ)

3=900
4=1200
5=1500
6=1800
(間口)

段数
45=450
60=600
75=750
90=900
(奥行)

連増

□=アイボリー：IV
グリーン：GR


- 間口は柱芯寸法です。基本型の外寸法はW+55(mm)です。
- 奥行は、棚板の有効幅です。外寸法はD+30(mm)です。

奥行750mmは450mmと300mmの2枚合わせになります。
奥行900mmは450mmの2枚合わせになります。

中置ラック


※色は、グリーンとアイボリーの2タイプあります。(2タイプ共に統一価格です。)
●間口は柱芯寸法です。

高さ 1500



品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
5MS-5345-5	1500	900	450	66,960円	59,460円	8,820円
5MS-5360-5	1500	900	600	73,530	66,030	10,150
5MS-5375-5	1500	900	750	99,020	91,520	15,280
5MS-5390-5	1500	900	900	106,320	98,820	16,740
5MS-5445-5	1500	1200	450	77,620	70,120	10,560
5MS-5460-5	1500	1200	600	87,840	80,340	12,620
5MS-5475-5	1500	1200	750	117,030	109,530	18,490
5MS-5490-5	1500	1200	900	125,680	118,180	20,220
5MS-5545-5	1500	1500	450	95,620	88,120	13,720
5MS-5560-5	1500	1500	600	110,590	103,090	16,730
5MS-5575-5	1500	1500	750	147,280	139,780	24,100
5MS-5590-5	1500	1500	900	159,480	151,980	26,540
5MS-5645-5	1500	1800	450	113,260	105,760	16,840
5MS-5660-5	1500	1800	600	131,530	124,030	20,510
5MS-5675-5	1500	1800	750	178,470	170,970	29,930
5MS-5690-5	1500	1800	900	192,720	185,220	32,780

高さ 1800



品番	サイズ			価格(税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
5MS-6345-5	1800	900	450	69,640円	60,800円	8,820円
5MS-6360-5	1800	900	600	76,210	67,370	10,150
5MS-6375-5	1800	900	750	101,700	92,860	15,280
5MS-6390-5	1800	900	900	109,000	100,160	16,740
5MS-6445-5	1800	1200	450	80,300	71,460	10,560
5MS-6460-5	1800	1200	600	90,520	81,680	12,620
5MS-6475-5	1800	1200	750	119,710	110,870	18,490
5MS-6490-5	1800	1200	900	128,360	119,520	20,220
5MS-6545-5	1800	1500	450	98,300	89,460	13,720
5MS-6560-5	1800	1500	600	113,270	104,430	16,730
5MS-6575-5	1800	1500	750	149,960	141,120	24,100
5MS-6590-5	1800	1500	900	162,160	153,320	26,540
5MS-6645-5	1800	1800	450	115,940	107,100	16,840
5MS-6660-5	1800	1800	600	134,210	125,370	20,510
5MS-6675-5	1800	1800	750	181,150	172,310	29,930
5MS-6690-5	1800	1800	900	195,400	186,560	32,780

※運賃、組立費は別途申し受けます。

中量5Mタイプ

耐荷重500kg/段 耐荷重2000kg/連

5M TYPE

- 各部材は、重量物に耐えられる様に設計され、耐荷重は(500kg/段)です。

グリーン購入法
適合商品

5MS - 6 3 45 - 4 R □

3MS=耐荷重300kg/段
5MS=耐荷重500kg/段

3=900
4=1200
5=1500
6=1800
7=2100
8=2400
(高さ)

3=900
4=1200
5=1500
6=1800
(間口)

段数
45=450
60=600
75=750
90=900
(奥行)


連増

□=アイボリー：IV
グリーン：GR




※色は、グリーンとアイボリーの2タイプあります。(2タイプ共に統一価格です。)●間口は柱芯寸法です。

高さ 2100



品番	サイズ			価格 (税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
5MS-7345-6	2100	900	450	80,940円	70,860円	8,820円
5MS-7360-6	2100	900	600	88,840	78,760	10,150
5MS-7375-6	2100	900	750	119,460	109,380	15,280
5MS-7390-6	2100	900	900	128,220	118,140	16,740
5MS-7445-6	2100	1200	450	93,340	83,260	10,560
5MS-7460-6	2100	1200	600	105,620	95,540	12,620
5MS-7475-6	2100	1200	750	140,680	130,600	18,490
5MS-7490-6	2100	1200	900	151,060	140,980	20,220
5MS-7545-6	2100	1500	450	114,500	104,420	13,720
5MS-7560-6	2100	1500	600	132,480	122,400	16,730
5MS-7575-6	2100	1500	750	176,540	166,460	24,100
5MS-7590-6	2100	1500	900	191,180	181,100	26,540
5MS-7645-6	2100	1800	450	135,260	125,180	16,840
5MS-7660-6	2100	1800	600	157,200	147,120	20,510
5MS-7675-6	2100	1800	750	213,560	203,480	29,930
5MS-7690-6	2100	1800	900	230,660	220,580	32,780

高さ 2400




品番	サイズ			価格 (税抜き)		
	H	W	D	基本	連増(R)	1段増
5MS-8345-6	2400	900	450	83,540円	72,160円	8,820円
5MS-8360-6	2400	900	600	91,440	80,060	10,150
5MS-8375-6	2400	900	750	122,060	110,680	15,280
5MS-8390-6	2400	900	900	130,820	119,440	16,740
5MS-8445-6	2400	1200	450	95,940	84,560	10,560
5MS-8460-6	2400	1200	600	108,220	96,840	12,620
5MS-8475-6	2400	1200	750	143,280	131,900	18,490
5MS-8490-6	2400	1200	900	153,660	142,280	20,220
5MS-8545-6	2400	1500	450	117,100	105,720	13,720
5MS-8560-6	2400	1500	600	135,080	123,700	16,730
5MS-8575-6	2400	1500	750	179,140	167,760	24,100
5MS-8590-6	2400	1500	900	193,780	182,400	26,540
5MS-8645-6	2400	1800	450	137,860	126,480	16,840
5MS-8660-6	2400	1800	600	159,800	148,420	20,510
5MS-8675-6	2400	1800	750	216,160	204,780	29,930
5MS-8690-6	2400	1800	900	233,260	221,880	32,780

※運賃、組立費は別途申し受けます。


各部パーツ 中量ラック

PARTS

中量ラック



柱



サイズ	品番	価格(税抜き)
900	MSS900□	2,400円
1200	MSS1200□	2,940
1500	MSS1500□	3,550
1800	MSS1800□	4,220
2100	MSS2100□	4,840
2400	MSS2400□	5,490

※色はグリーンとアイボリーの2色です。※300K・500K兼用です。



ワイドビーム



サイズ	品番	価格(税抜き)
900	MSB900□	1,900円
1200	MSB1200□	2,390
1500	MSB1500□	2,940
1800	MSB1800□	3,450

※色はグリーンとアイボリーの2色です。※300K・500K兼用です。

棚板



サイズ	品番		価格(税抜き)	
	300K	500K	300K	500K
900×450	MT30945□	MT50945□	6,050円	6,360円
900×600	MT30960□	MT50960□	6,910	7,290
900×750	MT50930□+MT30945□	MT50930□+MT50945□	11,230	11,780
900×900	MT30945□+MT30945□	MT50945□+MT50945□	12,100	12,720
1200×450	MT31245□	MT51245□	7,700	8,100
1200×600	MT31260□	MT51260□	9,100	9,760
1200×750	MT51230□+MT31245□	MT51230□+MT51245□	14,300	14,990
1200×900	MT31245□+MT31245□	MT51245□+MT51245□	15,400	16,200
1500×450	MT31545□	MT51545□	10,290	11,260
1500×600	MT31560□	MT51560□	11,870	13,870
1500×750	MT51530□+MT31545□	MT51530□+MT51545□	19,060	20,600
1500×900	MT31545□+MT31545□	MT51545□+MT51545□	20,580	22,520
1800×450	MT31845□	MT51845□	12,310	14,380
1800×600	MT31860□	MT51860□	14,070	17,650
1800×750	MT51830□+MT31845□	MT51830□+MT51845□	22,930	26,430
1800×900	MT31845□+MT31845□	MT51845□+MT51845□	24,620	28,760

※色はグリーンとアイボリーの2色です。

棚受け



サイズ	品番	価格(税抜き)
450小	MSUS450□	1,020円
450大	MUL450□	1,230
600小	MSUS600□	1,180
600大	MUL600□	1,430
750小	MSUS750□	1,420
750大	MUL750□	1,750
900小	MSUS900□	1,680
900大	MUL900□	2,010

※色はグリーンとアイボリーの2色です。

※小=天板用、大=中板、地板用 ※300K・500K兼用です。

ベース



品番	価格(税抜き)
MB	200円

ピン(8入)




品番	価格(税抜き)
MP8	680円

※運賃、組立費は別途申し受けます。

各部パーツ

中量ラック

側コボレ止め



サイズ	品番	価格(税抜き)
D450用	MKB450□	2,550円
D600用	MKB600□	2,850
D750用	MKB750□	3,280
D900用	MKB900□	3,700

※色はグリーンとアイボリーの2色です。
※受注生産品です。

フラット受け



※奥行き側から出し入れができる棚受けです。

サイズ	品番	価格(税抜き)
D450用	MFU450□	3,300円
D600用	MFU600□	3,480
D750用	MFU750□	4,130
D900用	MFU900□	4,410

※色はグリーンとアイボリーの2色です。
※受注生産品です。

キャスターベースセット



サイズ	品番	価格(税抜き)
D450用	MCB450ST□	55,190円
D600用	MCB600ST□	55,930
D750用	MCB750ST□	59,260
D900用	MCB900ST□	60,000

※キャスター 75φ (強化ナイロン)
※台荷重 512kg
※色はグリーンとアイボリーの2色です。
※キャスターベースセットは1台分のセットです。
※取付用のビス類を含みます。
注意: 連結タイプには使用できません。

●持ち手

品番	価格(税抜き)
THA-273	3,460円



2個 (1台分)
取付用ビス付

使用例



アンカーベース (2個入)



使用例




品番	価格(税抜き)
MAB-2MK	3,100円

※アンカーは含まれておりません。

75型固定金具



使用例



品番	価格(税抜き)
KT75	750円

※運賃、組立費は別途申し受けます。

天ツナギ金具



品番	価格(税抜き)
TKG-□	2,110円

※色はグリーンとアイボリーの2色です。
 ※天ツナギ本体、取付用ビスは含みません。

使用例



落下防止バー



サイズ	品番	価格(税抜き)
W 900用	MRBB900ST	7,090円
W1200用	MRBB1200ST	7,640
W1500用	MRBB1500ST	8,510
W1800用	MRBB1800ST	9,500

使用例



中量フック

アジャスターベース



	品番	価格(税抜き)
2個セット	MAJBMK-2ST	13,320円
4個セット	MAJBMK-4ST	26,620

※高さ調節範囲 36mm ~ 116mm
 ※許容荷重 500kgf

パネル金具 側用



※1台分の左右各5箇所セット

品番	価格(税抜き)
MPKG-SST	6,240円

パネル金具 背用



※1台分の左右各5箇所セット

品番	価格(税抜き)
MPKG-BST	4,260円

※運賃、組立費は別途申し受けます。

【中量ラック 組立説明書】

組立動画はこちらから →



●部品の形と1台当たりの必要数


【組立てる前に梱包内容がすべて揃っているかご確認ください。】

※万一不足の部品があった場合はお手数ですがご購入の販売店にお知らせください。



①支柱枠の組立て -2組作ります。


①-1 養生シート又は枕木の上に支柱を向かい合わせに置きベースキャップをハンマーで取付けます。
 ※支柱の切れ目が内側に、支柱の穴の狭い方を下にします。



上部



①-2 棚受大を下段(地段)に取付けます。左右の支柱の4・5・6番目の穴に棚受のツメを合わせて、よく押えながら図B部をハンマーで左右交互にしっかりとたたき込んで下さい。
 ※たたき込むときに支柱がずれないように図A部を足裏等で押えて下さい。



下から
4・5・6番目の穴


①-3 棚受小を同様に天段(支柱の一番上)に取付けます。支柱の一番上の穴に棚受のツメを合わせます。この状態でアーチ型ガイドを支柱の縦溝に正面からハンマーで打ちこみます。溝に少ししかかるくらいです。そして上部左右を交互に打ちこみ棚受のツメを支柱にはめこみます。



①-4 同じものをもう一組作ります。

②ビームの取付け

②-1 支柱枠を棚受が内向きになるように立てて補助の人がささえて下さい。支柱下部のビーム取付穴にビームのツメを合わせて下方向に押えながら図C部をハンマーでたたき込んで下さい。ビームのピン用穴が支柱の穴に通るまでたたき込みます。



②-2 ビームのピン用穴にピンを差し込んで下さい。



②-3 同様に反対側(奥側)のビームを取付けます。

②-4 もう一つの支柱枠を同様に取付けます。

②-5 上段のビームも同様に取付けます。この時、図D・E部を交互にハンマーでたたき込んで下さい。

※打ちこんでいない側のビームを補助の人がささえてください。



③棚板の取付け


③-1 中間棚板の位置を決めて棚受大を支柱に取付けて下さい。

※前後左右が同じ高さになるようにします。

③-2 それぞれの段の棚受に棚板をのせるようにはめこんで下さい。

③-3 組立てたラックを設置場所に移動させて完成です。

お疲れさまでした。



● 連結タイプは単体タイプを組立てて、その単体の支柱にビームをつなげて組立てします。

ラック種別	軽量ラック		中軽量ラック
外観			
型式	A ポルト締めタイプ	1FH ポルトレスタイプ	2LS ポルトレスタイプ
耐荷重/段	120kg/段	150kg/段	200kg/段
耐荷重/台	(500kg/台)	(750kg/台)	(1,000kg/台)
本体塗装色	アイボリー(IV)・グレー(GY) IV:日産工25-80B近似的色 GY:日産工29-80B近似的色	アイボリー(IV) IV:日産工25-80B近似的色	アイボリー(IV) IV:日産工25-80B近似的色
支柱タイプ	ラミネーション L型(12.0 40mm×40mm)	ラミネーション C型(11.6 40mm×30mm)	ラミネーション C型(11.6 40mm×40mm)
標準寸法 (呼び寸、単位mm)			
高さ(H)	900/1200/1500/1800/2100/2400	900/1200/1500/1800/2100	900/1200/1500/1800/2100/2400
開口(W)	875/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800	900/1200/1500/1800
(前後奥寸)	呼び寸と同一	呼び寸-84mm	呼び寸-84mm
奥行(D)	300/450/800	300/450/800	300/450/800
(前後奥寸)	呼び寸と同一	呼び寸-28mm	呼び寸-28mm
外寸法 (単位mm)			
高さ(H)	呼び寸+5mm	呼び寸+4mm	呼び寸+4mm
開口(W)	呼び寸+8mm(ポルト型は含まれません)	±0	±0
奥行(D)	呼び寸+5mm(ポルト型は含まれません)	±0	±0
別寸可能範囲(呼び寸mm)			
開口(W)	800~1850 /5mmピッチ	800~1850 /5mmピッチ	800~1850 /5mmピッチ
奥行(D)	300~750 /5mmピッチ	変更出来ません	変更出来ません
備考	その他サイズは別途ご相談下さい	その他サイズは別途ご相談下さい	その他サイズは別途ご相談下さい
構成部材 (1台当たり)	支柱:L型(40mm×40mm 2.00): 4本	支柱:O型(40mm×30mm 1.80): 4本	支柱:O型(40mm×40mm 1.80): 4本
	横梁: 鉄線分	横梁: 鉄線分	横梁: 鉄線分
	小コーナープレート: 10枚	ワイドビーム: 4本	ワイドビーム: 4本
	ベースプレート(スチール製+樹脂製): 4枚	天板: 4枚	天板: 4枚
取付ビス+ナット(M6×12mm ビス): 70個入り又は100個入り箱	中突: (前後-1)×2枚	中突: (前後-1)×2枚	
	ベース: 4個	ベース: 4個	
	掛付けピン: 1個(8本入り)	掛付けピン: 1個(8本入り)	
可能オプション	スチールパナール仕様 : ○	スチールパナール仕様 : ×	スチールパナール仕様 : ○ (金具取付)
	キャスター取付仕様 : ○ (φ75, φ100)	キャスター取付仕様 : ×	キャスター取付仕様 : ○
	扉取付取付 : ○ (扉取付取付仕様)	扉取付取付 : ×	扉取付取付 : ×
	移動仕切取付 : ○	移動仕切取付 : ○	移動仕切取付 : ○
	各種コネ止め取付 : ○ (開口、奥行)	各種コネ止め取付 : ○ (開口、奥行)	各種コネ止め取付 : ○ (開口、奥行)
	落下防止バー取付 : ○ (金具取付)	落下防止バー取付 : ×	落下防止バー取付 : ○ (金具取付)
	アジャスターベース : ○	アジャスターベース : ×	アジャスターベース : ○
ラック種別	中量ラック		
外観			
型式	3MS ポルトレスタイプ	5MS ポルトレスタイプ	
耐荷重/段	300kg/段	500kg/段	
耐荷重/台	(2,000kg/台)	(2,000kg/台)	
本体塗装色	アイボリー(IV)・グリーン(GR) IV:日産工25-80B近似的色 GR:日産工38-40H近似的色		
支柱タイプ	ラミネーション C型(11.8 55mm×45mm)		
標準寸法 (呼び寸、単位mm)			
高さ(H)	900/1200/1500/1800/2100/2400		
開口(W)	900/1200/1500/1800		
(前後奥寸)	呼び寸+11mm		
奥行(D)	450/800/750/900		
(前後奥寸)	呼び寸と同一		
外寸法 (単位mm)			
高さ(H)	呼び寸+8mm		
開口(W)	呼び寸+55mm		
奥行(D)	呼び寸+30mm		
別寸可能範囲(呼び寸mm)			
開口(W)	800~1200 /5mmピッチ		
奥行(D)	600~1850 /5mmピッチ		
備考	開口1800、奥行9000いずれかを超える場合は奥行2分割の合わせ棚になる場合があります。その他サイズは別途ご相談下さい。		開口1800、奥行9000いずれかを超える場合は奥行2分割の合わせ棚になる場合があります。その他サイズは別途ご相談下さい。
構成部材 (1台当たり)	支柱:O型(55mm×45mm 1.80): 4本	支柱:O型(55mm×45mm 1.80): 4本	
	横梁: 鉄線分	横梁: 鉄線分	
	ワイドビーム: 4本	ワイドビーム: 4本	
	天板: 2枚	天板: 2枚	
	中突: (前後-1)×2枚	中突: (前後-1)×2枚	
	ベース: 4個	ベース: 4個	
	掛付けピン: 1個(8本入り)	掛付けピン: 1個(8本入り)	
可能オプション	スチールパナール仕様 : ○ (金具取付)	スチールパナール仕様 : ○ (金具取付)	
	キャスター取付仕様 : ○	キャスター取付仕様 : ○	
	扉取付取付 : ×	扉取付取付 : ×	
	移動仕切取付 : ○	移動仕切取付 : ○	
	各種コネ止め取付 : ○ (開口、奥行)	各種コネ止め取付 : ○ (開口、奥行)	
	落下防止バー取付 : ○ (金具取付)	落下防止バー取付 : ○ (金具取付)	
	アジャスターベース : ○	アジャスターベース : ○	